

## マイポケットAPI一覧

カテゴリ		API	概要
ユーザー	1	トークン払い出しAPI	マイポケットの各APIを利用するためのトークン（アクセストークン）を発行します。 発行したトークン（アクセストークン）を利用して、マイポケットの各APIをご利用ください。
	2	ファイル登録API	登録するフォルダIDとファイル・ファイルの属性情報を指定して、ファイルを登録します。
	3	ファイル取得API	取得するファイルIDを指定して、ファイルの属性情報、またはサムネイル、またはオリジナルデータを取得します。
	4	ファイルコピーAPI	コピーするファイルIDとコピー先のフォルダIDを指定して、ファイルをコピーします。
	5	ファイル移動API	移動するファイルIDと移動先のフォルダIDを指定して、ファイルを移動します。
ストレージ	6	ファイル・フォルダ一覧検索API	ファイル・フォルダの検索方法をクエリパラメータに指定し、取得対象をオプションパラメータに指定して、該当するファイル・フォルダ一覧（上位フォルダID、ファイル・フォルダID、ファイル・フォルダ名、ファイル・フォルダ種別、コメント、作成日時、更新日時、撮影日、撮影場所/更新場所、ムービー時間、アルバム内ファイル数、アルバム最終追加ファイルID、アルバム最終追加ファイル更新日時、上向きへの回転角度、オリジナルフォトの縦幅(px)、オリジナルフォト横幅(px)、タグID、シーンID、人物ID、アノテーションタグID、検索該当件数）を取得します。  <検索方法> 1. ファイル・フォルダ・アルバム名検索 2. フォルダID検索 3. タグID検索 4. 撮影日・作成日検索 5. 撮影期間検索 6. 撮影場所・更新場所検索 7. ファイルタイプID検索 8. シーンID検索 9. 人物ID検索 10. 人物グループID検索 11. 表情推定情報検索 12. 汎用タグID検索 13. アノテーションタグID検索
	7	フォルダ作成API	作成するフォルダ・アルバムを格納するフォルダIDとフォルダ・アルバム名を指定して、フォルダ・アルバムを作成します。
	8	フォルダ取得API	取得するフォルダIDを指定して、フォルダ・アルバムの属性情報を取得します。
	9	フォルダ変更API	変更するフォルダIDと変更後のフォルダ名を指定して、フォルダ・アルバムを変更します。
	10	フォルダ移動API	移動するフォルダIDと移動先のフォルダIDを指定して、フォルダ・アルバムを移動します。

カテゴリ	API	概要
ストレージ	11 タグ登録API	登録するタグ（ラベル）を指定して、タグ（ラベル）を登録します。
	12 タグ一覧取得API	登録したタグ一覧（タグID、タグ（ラベル））を取得します。
	13 タグ変更API	変更するタグIDと変更後のタグ（ラベル）を指定して、タグ（ラベル）を変更します。
	14 タグ削除API	削除するタグIDを指定して、タグ（ラベル）を削除します。
	15 シーン分類一覧取得API	マイポケットが設定しているシーン分類一覧（シーンカテゴリID、シーンカテゴリ名、シーンID、シーン名）を取得します。
	16 ファイルタイプ一覧取得API	マイポケットが設定しているファイルタイプ一覧（ファイルタイプID、ファイルタイプ名）を取得します。
	17 ZIP作成API	圧縮するファイルIDを指定して、ZIP圧縮ファイルを作成します。
	18 ZIP進捗結果API	圧縮管理IDを指定して、圧縮管理IDの進捗ステータスを取得します。
顔認識	19 人物一覧取得API	登録した人物一覧（人物ID、人物名、人物IDに紐づくファイル数、人物IDに最後に追加したファイルID）を取得します。
	20 人物登録API	登録する人物情報（人物名、人物を表すファイルID、顔位置情報）を指定して、人物を登録します。
	21 人物取得API	取得する人物IDを指定して、人物情報（人物名、人物を表すファイルID、顔位置情報）を取得します。
	22 人物変更API	変更する人物IDと変更後の人物情報（人物名、人物を表すファイルID、顔位置情報）を指定して、人物情報を変更します。
	23 人物削除API	削除する人物IDを指定して、人物情報を削除します。削除する人物IDのみの人物グループは人物グループも削除します。
	24 人物グループ一覧取得API	登録した人物グループ一覧（人物グループID、人物グループ名、人物グループ内のファイル数、人物グループ内の人物数、人物グループに最後に追加したファイルID）を取得します。
	25 人物グループ追加API	追加する人物グループ情報（人物グループ名、人物グループに属する人物ID）を指定して、人物グループを追加します。
	26 人物グループ取得API	取得する人物グループIDを指定して、人物グループ情報（人物グループ名、人物ID、人物名）を取得します。
	27 人物グループ変更API	変更する人物グループIDと変更後の人物グループ情報（人物グループ名、人物ID）を指定して、人物グループ情報を変更します。
	28 人物グループ削除API	削除する人物グループIDを指定して、人物グループを削除します。